


11 класс.

Для членов жюри:

- Пример выполнения первого этапа практического задания «Моделирование» в масштабе (стр. 2-3);

- Карта пооперационного контроля всех трех этапов единого практического задания с подробными рекомендациями для проверки (стр.4-7).

Технический рисунок модели	Художественно-техническое описание
	Платье-костюм женский комбинированный из двух гладкокрашенных хлопчатобумажных тканей: жакет-блуза и юбка. Жакет-блуза – с притачным круговым (без боковых швов) поясом шириной 5 см выше линии талии на 7 см, застегивающимся по центру переда на петлю и пуговицу; с притачной к поясу баской, состоящей из двух одинаковых частей – правой и левой. Перед и спинка – полуприлегающего силуэта. Перед – с вырезом по горловине формы «каре»; с центральной застежкой на 3 петли и три пуговицы; с притачной кокеткой вдоль плечевых швов шириной 4 см, цельнокроенной с кокеткой спинки и с рукавом; с нагрудной вытачкой, выходящей из шва соединения пояса. Спинка – с вырезом по горловине формы «каре»; с притачной кокеткой вдоль плечевых швов шириной 4 см, цельнокроенной с кокеткой переда и с рукавом; с рельефными швами, выходящие из кокеток. Баска - комбинированного силуэта: полуприлегающего со стороны переда и спинки за счет талиевых вытачек и расширенного силуэта по бокам; <i>без боковых швов; на подкладке</i>; с фигурной линией низа со стороны переда; с прорезными карманами с двумя обтачками (иначе: «в рамку»). Каждая обтачка шириной 1,0 см. Подкладка баски без боковых швов, с талиевыми вытачками. Рукав – <i>втачной</i>, длинный, цельнокроенный с кокетками полочек и спинки, с мягкой складкой в месте пересечения проймы и кокетки; расширенный книзу от локтя; с напуском за счет густой сборки по низу рукава; с разрезом в нижнем шве длиной 7 см и с притачными манжетами шириной 3 см, переходящими в бант. Юбка – прямая, состоит из двух полотнищ, длиной ниже колена на 7 см; с заниженной талией на 5 см, Переднее полотнище (ППЮ) – с фигурной линией верха и низа, с двумя талиевыми вытачками. Заднее полотнище (ЗПЮ) – с двумя талиевыми вытачками, с застежкой на навесную петлю и пуговицу и на тесьму «молния» в среднем шве, заканчивающимся шлицей. Борта и горловина полочек обработаны подбортами. Верх ППЮ и ЗПЮ, низ ППЮ и горловина спинки обработаны обтачками. <i>По краю баски и вдоль горловины проложена отделочная строчка на расстоянии 0,7 см. По поясу на расстоянии 0,1-0,2 см. Вдоль верха и низа юбки – на расстоянии 3,0 см</i> Рукава-кокетки, обтачки карманов и подкладка баски жакета-блузы, и все детали юбки выполнены из ткани №1 (более светлой). Остальные детали из ткани №2 (более темной). Рукава построить методом разведения базовой выкройки.

ЗАДАНИЕ ПО ДЕКОРУ


Баску должна быть декорирована аппликацией с использованием основных тканей для изготовления фрагмента.

Место расположения декора выбрать самостоятельно.

При выполнении декора с помощью ручных операций или на универсальной швейной машине челночного стежка - **можно использовать все предоставленные элементы декора или часть из них.**

При выполнении декора на вышивальном оборудовании использовать минимум **3 (три) элемента вышивки.**

**Карта контроля практического задания по моделированию
с нанесенными линиями фасона изделия и необходимыми надписями (для жюри)**



Готовые выкройки модели – результат моделирования (образец для жюри).




Таблица 2 - Рекомендации пооперационного контроля ДЛЯ ЖЮРИ. 11 класс. Моделирование платье-костюма

№ п/п	Критерии оценивания	Бал -лы	Рекомендации (оценку производить до десятых).
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы платья и рукава.	5,0	
Жакет-блуза			
1	Уточнение длины (нанесение на чертежи переда и спинки конфигурацию пояса). Уточнение силуэта.	0,5	Оформлено местоположения пояса – 0,3 балла. Уточнен силуэт – 0,2 балла. Нарушение пропорций – минус 0,2 балла
2	Оформление конфигурации баски и местоположения рамки кармана на баске	0,5	Оформлена конфигурация баски 0,3 балла, оформлено местоположение рамки – 0,2 балла. Нарушение пропорций – минус 0,2 балла
3	Оформление бортов застежки переда и горловины переда и спинки	0,5	Оформлен борт - 0,3 балла, оформлена горловина переда - 0,1 балл, горловина спинки - 0,1 балл. Нарушение пропорций – минус 0,1-0,3 балла.
4	Оформление местоположения кокеток переда и спинки	0,5	Оформлена кокетка переда - 0,3 балла, оформлена кокетка спинки - 0,2 балла. Нарушение пропорций – минус 0,1-0,3 балла.
5	Работа с нагрудными и талиевыми вытачками переда	0,5	Наличие надписи «закрыть» нагрудную вытачку – 0,3 балла, наличие линии в продолжение талиевой вытачки до линии груди – 0,2 балла.
6	Работа с вытачками спинки, оформление рельефного шва	0,5	Наличие надписи «закрыть» плечевую вытачку – 0,2 балла, намечено положение новой вытачки – 0,2 балла, наличие надписи «перенести талиевую вытачку» - 0,2 балла. Оформлен рельефный шов – 0,1 балл.
7	Построение цельновыкроенной кокетки с рукавом	1,0	Выполнено задание – 1,0 балл, не выполнено – 0 баллов. Нарушение пропорций – минус 0,2-0,5 баллов.
Юбка			
8	Уточнение длины и конфигурации низа ППЮ. Оформление припуска шлицы	0,5	Выполнена коррекция длины и конфигурация линии низа - 0,3 балла, оформлен припуск шлицы- 0,2 балла. Нарушение пропорций – минус 0,1-0,3 балла.
9	Оформление верхнего края полотнищ юбки	0,5	Оформлен верхний край переднего полотнища – 0,3 балла, заднего полотнища – 0,2 балла. Нарушение пропорций – минус 0,1-0,3 балла.
	Нанесение линий для построения: - вспомогательных деталей - деталей, требующих изменения формы. Построение дополнительных декоративных деталей.	2,5	
10	Нанесение на чертеж рукава линий для изменения формы	1,0	Правильное месторасположение и направление линий (до конца детали) оценивается в 1,0 балл. Наличие линий в правильном месте, не доходящие до конца детали – оценивать в 0,2 балла.
11	Нанесение на чертеж баски внутреннего контура подкладки кармана	0,5	Нанесение контуров подкладки кармана - 0,5 балла. Нарушение пропорций – минус 0,1-0,3 балла.
12	Нанесение на чертеж переда внутреннего контура подборта, на чертеж спинки обтачки горловины	0,5	Нанесение контуров подбортов - 0,3 балла, обтачки спинки - 0,2 балла. Неправильное сопряжение плечевых срезов обтачек горловины – минус 0,1 балла.
13	Нанесение на чертежи полотнищ юбки внутреннего контура обтачек верха и низа	0,5	Нанесение контуров обтачки верха и низа ППЮ - 0,3 балла, верха ЗПЮ - 0,2 балла. Неправильное сопряжение боковых срезов обтачек горловины – минус 0,1 балла.
	Изготовление выкроек жакета-блузы и юбки. Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии с направлением долевой нити.	10,5	
14	Выполнение полного комплекта выкроек	0,5	<u>Всего 16-18 деталей.</u> Допускается одна выкройка подкладки кармана и одна выкройка обтачек кармана При отсутствии менее 50 % правильных выкроек деталей – оценивается в 0,3 балла. При отсутствии от 50 до 80 % правильных выкроек деталей – оценивается в 0,1-0,2 балла. При отсутствии выкройки ОДНОЙ детали – оценивается в 0,4 балл.

Продолжение таблицы 2

№ п/п	Критерии оценивания	Бал -лы	Рекомендации (оценку производить до десятых).
15	Правильное моделирование деталей (соответствие техническому рисунку и художественно-техническому описанию модели, соблюдение масштаба и пропорций). В случае симметричной модели следует разработать выкройки только для половины изделия. Максимально 8,0 баллов.		Правильная форма и расположение выкройки детали (в соответствии с требуемым направлением долевой нити) оценивается максимальным количеством баллов - 100 %. - <u>Принципиально неправильная форма</u> (не выполнена раздвижка, неправильное открытие, закрытие, перенос вытачек и др.) – 0 баллов. - <u>При небольшом отклонении формы выкройки</u> от требуемой - минус от 20 до 50 % (на усмотрение проверяющих). - <u>При неправильном расположении выкроек на листе</u> для приклеивания детали (не в соответствии с требуемым направлением долевой нити) – минус 10%. <u>Рекомендуемое распределение баллов в случае правильного изображения следующих деталей:</u> - подкладка кармана – 0,2 балла, обтачки кармана – 0,3 балла; - подборт – 0,4 балла, обтачка горловины спинки – 0,1 балла; - обтачка верха и низа ППЮ – 0,3 балла, обтачка верха ЗПЮ – 0,2 балла.
	Жакет-блуза		
	<i>Перед</i>	0,5	
	<i>Центральная часть спинки</i>	0,5	
	<i>Боковая часть спинки</i>	0,5	
	<i>Рукав</i>	2,0	
	<i>Баска</i>	1,5	
	<i>Пояс</i>	0,5	
	<i>Обтачки кармана и подкладка кармана</i>	0,5	
	<i>Подборт и обтачка горловины спинки</i>	0,5	
	Юбка		
	<i>ППЮ</i>	0,5	
	<i>ЗПЮ</i>	0,5	
	<i>Обтачки верха и низа полотнищ юбки</i>	0,5	
16	Наличие названия и количества деталей на всех выкройках	0,5	Задание оценивается в 0,2-0,3 балла при отсутствии количества и названий более чем у половины деталей
17	Наличие контрольных линий на выкройках: долевые нити, сгибы, линии середины, местоположение петель	0,5	Задание оценивается в 0,2-0,3 балла при отсутствии контрольных линий более чем у половины деталей
18	Наличие необходимых контрольных знаков (меток и надсечек)	0,5	Задание оценивается в 0,5 балла при отсутствии контрольных знаков (меток и надсечек) более чем у половины деталей
19	Наличие припусков на обработку каждого среза	0,5	Задание оценивается в 0,2-0,3 балла при отсутствии припусков на обработку швов более, чем у половины деталей
	Изготовление комплекта лекал заданного фрагмента жакета-блузы	7,0	
20	Выполнение полного комплекта <i>правильных</i> лекал (5-6 лек.) заданного фрагмента	0,5	За комплект лекал, соответствующих фасону модели правильной конфигурации – 0,5 балла. При отсутствии 50 % лекал задание оценивается в 0,3 баллов. При выполнении менее 50% лекал – 0 баллов (или по усмотрению жюри в 0,1-0,3 балла в зависимости от сложности детали). <i>При выполнении лекал из кальки комплект лекал не оценивается.</i>
21	Все лекала правильной конфигурации, соответствуют модели и выполнены с припусками швов (max 4,5 балла) с учетом технических требований, указанных в задании и в художественно-техническом описании (ХТО)		Правильная конфигурация лекал, правильные, выделенные линией, контуры припусков с числовым обозначением величины – 100% (учитывая припуски, не участвующих в обработке фрагмента модели, в частности верхний срез пояса). При нарушении пропорций минус 50%. При нарушении формы лекала (неверное разведение выкройки при построении лекал, конструктивные линии имеют неправильное направление, не выполнение технических заданий – длина застежки) – 0 баллов.
	<i>- баска</i>	1,5	
	<i>- подкладка баски</i>	1,5	
	<i>- верхняя и нижняя обтачки кармана</i>	0,5	
	<i>- подкладка кармана</i>	0,5	
	<i>- пояс</i>	0,5	

Продолжение таблицы 2

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Рекомендации (оценку производить до десятых).
22	Выполнены правильные сопряжения припусков швов и складок	0,5	Правильное сопряжение припусков швов (краев деталей) – 0,5 балла. Не выполнено - 0 баллов.
23	Выбраны правильные припуски на обработку каждого среза с учетом технических требований, указанных в задании и в ХТО	0,5	Задание оценивается в 0 баллов при отсутствии или неправильном определении величины припусков на обработку швов более, чем у половины деталей. При отсутствии требуемых обозначений припусков швов менее, чем у 50% деталей, задание оценивается от 0,1 до 0,2 балла.
24	Указаны названия и количество на всех деталях. Указаны контрольные линии на всех деталях: долевы нити, сгибы, линии середины, местоположение петель	0,5	При отсутствии контрольных линий, правильной терминологии и количества деталей менее, чем у 50% лекал, задание оценивается в 0 баллов. Задание оценивается в 0,2 балла при отсутствии вышеперечисленных линий у одной детали, у двух и более 0 баллов.
25	Выполнены необходимые надсечки и намечены метки	0,5	Задание оценивается в 0,2 балла при отсутствии контрольных знаков (меток и надсечек) более чем у половины деталей.
	Пошив образца заданного фрагмента жакета-блузы	8,0	
26	Соответствие выполненного фрагмента заданной модели (техническому рисунку модели, ХТО и техническому заданию – правая часть баски), учтены пропорции, форма, местоположение деталей	0,5	Готовый фрагмент заданной модели полностью соответствует модели (внешние, функциональные и пропорциональные показатели) и в соответствие с техническим заданием в ХТО – 0,5 баллов Нарушены пропорции – минус 0,1 балла. Нарушено техническое задание – минус 0,2 балла. Одна из деталей имеет принципиально неверную конфигурацию – минус 0,2-0,5 балла. Не соответствие модели двух и более лекал – 0 баллов.
27	Правильное сопряжение швов и расположение краев деталей	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов.
28	Качество обработки вытачек, боковых и нижних контуров баски		
	- <i>вытачки застрочены и заутюжены ровно, в соответствие с тех. рисунком нижняя вершина вытачки ниже рамки кармана.</i>	0,5	Вытачки ровные, хорошо заутюжены – 0,3 балла, соответствует тех. заданию - 0,2 балла.
	- <i>качественная обработка низа баски подкладкой (обтачной шов ровный, кант сформирован, вывернут без «наплывов», угол фигурного участка не морщит)</i>	2,0	Обтачной шов ровный, вывернут «без наплывов» 1,0 балл, кант сформирован (с лицевой стороны не видно подкладки баски) – 0,8 баллов, угол фигурного края не морщит – 0,2 бала. Нарушение качества обтачного шва – минус 0,1-1,5 баллов.
	- <i>ровная ширина строчки вдоль баски в соответствие с тех. заданием (± 1 мм)</i>	0,5	Строчка ровная – 0,7 баллов, соответствует тех. заданию - 0,3 балла.
29	Качество обработки кармана		
	- <i>наличие долевики (варианты)</i>	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов.
	- <i>линия входа в карман и ширина обтачек ровные, длина входа в карман и ширина рамки соответствует техническому заданию да/нет</i>	1,0	Карман ровный – 0,5 баллов, соответствует тех. заданию - 0,5 балла.
	- <i>углы кармана закреплены строчкой, не морщат, нет дырок</i>	0,5	Выполнено задание качественно – 0,5 балла, углы морщат, отсутствуют дырки минус 0,1-0,4 баллов.
	- <i>внутренние срезы подкладки кармана стачаны, строчка симметричная, ровная</i>	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов.
30	Качество обработки и соединения пояса		
	- <i>ровная ширина пояса по всей длине в соответствие с тех. заданием (± 1 мм)</i>	0,5	Пояс ровный – 0,3 балла, соответствует тех. заданию - 0,2 балла.
	- <i>выступ пояса обработан качественно (обтачной шов ровный, вывернут без «наплывов», угол имеет четкую форму прямого угла)</i>	0,5	Обтачной шов ровный, вывернут «без наплывов» 0,3 балла, угол имеет четкую форму – 0,2 балла. Нарушение качества обтачного шва – минус 0,1-0,4 балла.
	- <i>ровная ширина строчки настрачивание верхнего пояса в соответствие с тех. заданием (± 1 мм)</i>	0,5	Строчка ровная – 0,3 балла, соответствует тех. заданию - 0,2 балла.

Окончание таблицы 2

№ п/п	Критерии оценивания	Бал -лы	Рекомендации (оценку производить до десятых).
	Разработка и выполнение декорирования узла жакета-блузы	2,0	
32	Создание единого смыслового образа. Композиционное размещение элементов декора и декора на изделии. Согласованность с размерами изделия, соответствие пропорций	0,5	Создана целостная гармоническая структура, использован принцип комбинаторики элементов изображения, декорирование согласовано с размерами всех деталей фрагмента и всей модели в целом, пропорции не нарушены – 0,5 балла. Нарушение пропорций, дисбаланс размеров декора и частей фрагмента модели – минус 0,2 балла. <i>При выполнении декора на вышивальном оборудовании: использовано менее 3-х элементов, согласно техническому заданию – 0 баллов.</i>
33	Цветовая гамма	0,5	Декор выполнен в соответствии с заданием (тональное сочетание), не перегружен. Цветовое сочетание гармонично и логично находит свое продолжение во всей модели – 0,5 баллов. Нет понятия о цветовой гармонии, отсутствует цветовое взаимодействие декорирующих элементов и тканей – минус 0,2-0,3 балла. Цветовой строй изображения не соответствует заданию – 0 баллов.
34	Оригинальность и сложность декора	0,5	Декорирование выполнено уравновешено и гармонично - 0,5 баллов. Модель перегружена смысловыми составляющими элементами – минус 0,2-0,3 балла
35	Качество выполнения - При выполнении декора с помощью ручных операций или на универсальной швейной машине челночного стежка: качество строчек/стежков, крепления элементов, ВТО (при необходимости) - При выполнении декора на вышивальном оборудовании: строчки не стянуты, нет перекрывания вышитых мотивов	0,5	Оценивается с учётом коэффициента сложности с шагом 0,1/0,2/0,3 (низкий, средний, высокий). Оригинальность – плюс 0,2 балла.
	Итого	35	