



Для членов жюри:

- Пример выполнения первого этапа практического задания «Моделирование» в масштабе (стр. 2-3);
- Карта пооперационного контроля всех трех этапов единого практического задания с подробными рекомендациями для проверки (стр. 4-7).

Технический рисунок модели	Художественно-техническое описание
 ЗАДАНИЕ ПО ДЕКОРУ Рукав должен быть декорирован аппликацией с использованием основных тканей для изготовления фрагмента. Место расположения декора на рукаве выбрать самостоятельно. При выполнении декора с помощью ручных операций или на универсальной швейной машине челночного стежка - можно использовать все предоставленные элементы декора или часть из них. При выполнении декора на вышивальном оборудовании использовать минимум 3 (три) элемента вышивки.	Платье женское комбинированное: из двух гладкокрашенных хлопчатобумажных тканей полу-прилегающего силуэта; длиной ниже колена на 5 см; отрезное по линии бедер; без воротника. Перед – с талиевыми вытачками, переходящим в подрезе в боковые швы по овальной линии. Спинка – с плечевыми вытачками, выходящими из горловины; с талиевыми вытачками. Рукав – втачной, длинный, с отрезной верхней частью выше линии локтя. Верхняя часть рукава - объемной формы на подкладке, состоит из двух воронкообразных частей. Подкладка верхней части рукава – цельная. Юбка – состоит из двух полотнищ, на притачной подкладке, с притачным поясом по низу. Переднее (ППЮ) и заднее (ЗПЮ) полотнища юбки объемной формы за счет отрезных верхней и нижней частей воронкообразной формы, с регилином в швах соединения. Подкладка ППЮ - цельная, подкладка ЗПЮ – цельная. Горловина и борта переда обработаны подбортами, горловина спинки обтачкой. <i>Вдоль швов соединения объемных частей рукава и юбки проложено два ряда строчек на расстоянии 0,5 см от шва в обе стороны.</i> <i>Вдоль низа рукавов проложена строчка на расстоянии 2,0 см.</i> <i>По поясу, вдоль шва соединения, проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см</i> Верхние части рукава, части ППЮ и ЗПЮ выполнены из ткани №1 (более темной), остальные детали из ткани цвета №2 (более светлого тона). Верхние части рукава, части ППЮ и ЗПЮ построить методом разведения базовой выкройки.

Карта контроля практического задания по моделированию с нанесенными линиями фасона изделия и необходимыми надписями (для жюри)



Готовые выкройки модели – результат моделирования (образец для жюри).




Таблица 2 - Рекомендации пооперационного контроля ДЛЯ ЖЮРИ. 9 класс. Моделирование платья

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Рекомендации (оценку производить до десятых).
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы платья и рукава.	4,0	
1	Коррекция длины платья и оформление ширины и местоположения пояса юбки	0,5	Выполнена коррекция длины - 0,2 балла, оформление пояса – 0,3 балла. Нарушение пропорций – минус 0,1 балла
2	Уточнение силуэта в области боковых швов талиевых вытачек и оформление линии соединения юбки	0,5	Уточнен силуэт - 0,3 балла, оформлена линия соединения юбки - 0,2 балла.
3	Нанесение горизонтальных линий соединения частей ППЮ и ЗПЮ.	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов. Нарушение пропорций – минус 0,2 балла.
4	Работа с нагрудными и талиевыми вытачками переда	0,5	Наличие надписи «закрыть» нагрудную вытачку – 0,3 балла, наличие линии в продолжение талиевой вытачки до линии груди на левой части переда – 0,2 балла.
5	Оформление подреза по переду	0,5	Правильное оформление подреза – 0,3 балла, выполнена коррекция длины по боковому шву – 0,2 балла. Нарушение пропорций – минус 0,2 балла
6	Оформление линии борта переда	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов. Нарушение пропорций – минус 0,2 балла
7	Работа с плечевыми вытачками	0,5	Наличие надписи «закрыть и перенести» вытачку – 0,3 балла, намечено новое положение 0,2 балла.
8	Нанесение горизонтальных линий соединения трех частей рукава	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов. Нарушение пропорций – минус 0,2 балла
	Нанесение линий для построения: - вспомогательных деталей - деталей, требующих изменения формы. Построение дополнительных декоративных деталей.	2,0	
9	Нанесение на чертеж линий для изменения формы частей ППЮ	0,5	Правильное месторасположение и направление линий (до конца детали) оценивается в 0,5 балла. Наличие линий в правильном месте, не доходящие до конца детали – оценивать в 0,2 балла.
10	Нанесение на чертеж линий для изменения формы частей ЗПЮ	0,5	Правильное месторасположение и направление линий (до конца детали) оценивается в 0,5 балла. Наличие линий в правильном месте, не доходящие до конца детали – оценивать в 0,2 балла.
11	Нанесение на чертеж линий для изменения формы частей верхних частей рукава	0,5	Правильное месторасположение и направление линий (до конца детали) оценивается в 0,5 балла. Наличие линий в правильном месте, не доходящие до конца детали – оценивать в 0,2 балла.
12	Нанесение на чертеж внутренних контуров подборта и обтачки горловины	0,5	Нанесены внутренние контуры подборта – 0,3 балла, Нанесены внутренние контуры обтачки горловины - 0,2 балла. Нарушение пропорций – минус 0,2 балла
	Изготовление выкроек платья. Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии с направлением долевой нити.	11,5	
13	Выполнение полного комплекта выкроек	0,5	<i>Всего 15-16 деталей.</i> Пояс из одной или из двух деталей. При отсутствии менее 50 % правильных выкроек деталей – оценивается в 0,3 балла. При отсутствии от 50 до 80 % правильных выкроек деталей – оценивается в 0,1-0,2 балла. При отсутствии выкройки ОДНОЙ детали – оценивается в 0,4 балл.

Продолжение таблицы 2

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Рекомендации (оценку производить до десятых).
14	Правильное моделирование деталей (соответствие техническому рисунку и художественно-техническому описанию модели, соблюдение масштаба и пропорций). В случае симметричной модели следует разработать выкройки только для половины изделия. Максимально 9,0 баллов <i>Перед</i> 1,5 <i>Спинка</i> 0,5 <i>Части переднего полотнища юбки</i> 1,5 <i>Части заднего полотнища юбки</i> 1,5 <i>Подкладка ППЮ и ЗПЮ</i> 0,5 <i>Части верхней части рукава</i> 2,0 <i>Нижняя часть рукава и подкладка верхней части рукава</i> 0,5 <i>Подборт и обтачка горловины спинки</i> 0,5 <i>Пояс</i> 0,5		Правильная форма и расположение выкройки детали (в соответствие с требуемым направлением долевой нити) оценивается максимальным количеством баллов - 100 %. - <u>Принципиально неправильная форма</u> (не выполнена раздвижка, неправильное открытие, закрытие, перенос вытачек и др.) – 0 баллов. - <u>При небольшом отклонении формы выкройки</u> от требуемой - минус от 20 до 50 % (на усмотрение проверяющих). - <u>При неправильном расположении выкроек на листе</u> для приклеивания детали (не в соответствие с требуемым направлением долевой нити) – минус 10%. <u>Рекомендуемое распределение баллов в случае правильного изображения следующих деталей:</u> - верхняя часть ППЮ – 0,8 балла, нижняя часть ППЮ – 0,7 балла; - верхняя часть ЗПЮ – 0,8 балла, нижняя часть ЗПЮ – 0,7 балла; - подкладка ППЮ – 0,3 балла, подкладка ЗПЮ – 0,2 балла; - верхняя часть верхней части рукава – 1,0 балл, нижняя часть – 1,0 балл; - нижняя часть рукава – 0,3 балла, подкладка верхней части рукава – 0,2 балла; - подборт – 0,3 балла, обтачка горловины – 0,2 балла.
15	Наличие названия и количества деталей на всех выкройках	0,5	Задание оценивается в 0,2-0,3 балла при отсутствии количества и названий более чем у половины деталей
16	Наличие контрольных линий на деталях: долевые нити, сгибы, линии середины, месторасположение петель	0,5	Задание оценивается в 0,2-0,3 балла при отсутствии контрольных линий более чем у половины деталей
17	Наличие необходимых контрольных знаков (меток и надсечек)	0,5	Задание оценивается в 0,2 балла при отсутствии контрольных знаков (меток и надсечек) более чем у половины деталей
18	Наличие припусков на обработку каждого среза	0,5	Задание оценивается в 0,2-0,3 балла при отсутствии припусков на обработку швов более, чем у половины деталей
	Изготовление комплекта лекал заданного фрагмента платья	7,5	
19	Выполнение полного комплекта <i>правильных</i> лекал (4 лек.) заданного фрагмента	0,5	За комплект лекал, соответствующих фасону модели правильной конфигурации – 1,0 балл. При отсутствии 50 % лекал задание оценивается в 0,5 баллов. Невыполнение технического задания - 0 баллов. При выполнении менее 50% лекал – 0 баллов (или по усмотрению жюри в 0,1-0,3 балла в зависимости от сложности детали). <i>При выполнении лекал из кальки комплект лекал не оценивается.</i>
20	Все лекала правильной конфигурации, соответствуют модели и выполнены с припусками швов (max 5,0 баллов) с учетом технических требований, указанных в задании и в художественно-техническом описании (ХТО). - <i>верхняя часть верхней части рукава</i> 2,0 - <i>нижняя часть верхней части рукава</i> 2,0 - <i>нижняя часть рукава</i> 0,5 - <i>подкладка верхней части рукава</i> 0,5		Правильная конфигурация лекал, правильные, выделенные линией, контуры припусков с числовым обозначением величины – 100% (учитывая припуски, не участвующих в обработке фрагмента модели). При нарушении пропорций минус 50%. При нарушении формы лекала (неверное разведение выкройки при построении лекал, конструктивные линии имеют неправильное направление, не выполнение технических заданий) – 0 баллов.

Продолжение таблицы 2

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Рекомендации (оценку производить до десятых).
21	Выполнены правильные сопряжения припусков швов и складок	0,5	Правильное сопряжение припусков швов (краев деталей) – 0,5 балла. Не выполнено - 0 баллов.
22	Выбраны правильные припуски на обработку каждого среза с учетом технических требований, указанных в задании и в ХТО	0,5	Задание оценивается в 0 баллов при отсутствии или неправильном определении величины припусков на обработку швов более, чем у половины деталей. При отсутствии требуемых обозначений припусков швов менее, чем у 50% деталей, задание оценивается от 0,1 до 0,2 балла.
23	Указаны названия и количество на всех деталях. Указаны контрольные линии на всех деталях: долевые нити, стигбы, линии середины.	0,5	При отсутствии контрольных линий, правильной терминологии и количества деталей менее, чем у 50% лекал, задание оценивается в 0 баллов. Задание оценивается в 0,2 балла при отсутствии вышеперечисленных линий у одной детали, у двух и более 0 баллов.
24	Выполнены необходимые надсечки и намечены метки	0,5	Задание оценивается в 0,2 балла при отсутствии контрольных знаков (меток и надсечек) более чем у половины деталей.
Пошив образца заданного фрагмента платья		8,0	
25	Соответствие выполненного фрагмента заданной модели (техническому рисунку модели, ХТО и техническому заданию), учтены пропорции, форма, местоположение деталей	0,5	Готовый фрагмент заданной модели полностью соответствует модели (внешние, функциональные и пропорциональные показатели) и в соответствии с техническим заданием в ХТО – 0,5 баллов Нарушены пропорции – минус 0,2 балла. Одна из деталей имеет принципиально неверную конфигурацию – минус 0,2-0,3 балла. Не соответствие модели двух и более лекал – 0 баллов.
26	Правильное сопряжение швов, краев деталей и припусков складок	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов.
27	Качество обработки верхних частей рукава (ВЧР) и подкладки ВЧР		
	- <i>качественный шов соединения ВЧР - ровный по всей ширине рукава</i> (± 1 мм)	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, есть неровности – минус 0,1- 0,3 балла.
	- <i>качественное разутюживание шва ВЧР</i>	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, есть неровности – минус 0,1- 0,3 балла.
	- <i>отделочные строчки ровные по всей ширине ВЧР</i> (± 1 мм)	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, есть неровности – минус 0,1- 0,3 балла.
	- <i>ширина отделочных строчек соответствует заданию да/нет</i>	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов.
	- <i>нижние швы ВЧР и подкладки ВЧР заутюжены качественно «без наплывов» в соответствии с тех. заданием</i>	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов.
28	Качество соединения верхней и нижней частей рукава и подкладки рукава	0,5	Шов ровный и заутюжен «без наплывов» – 0,5 баллов, есть неровности – минус 0,1- 0,3 балла.
29	Качество обработки низа рукава		
	- <i>строчка застрачивания - ровная по всей ширине рукава</i> (± 1 мм)	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, есть неровности – минус 0,1- 0,3 балла.
	- <i>ширина строчки соответствует заданию</i>	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов.
	- <i>качественное обметывание среза низа рукава (или заутюженного среза низа)</i>	0,5	Качественная обметочная зигзагообразная строчка (нити огибают срезы) - 0,3 балла. Срез не растянут - 0,2 балла. Стежки зигзагообразной строчки не огибают припуск шва – минус 0,2 балла.
	- <i>низ рукава обработан «в кольцо»</i> да/нет	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, не выполнено – 0 баллов.
30	Качество соединения нижнего шва рукава		
	- <i>ровная ширина шва по всей длине</i> (± 1 мм)	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, есть неровности – минус 0,1- 0,3 балла.
	- <i>качественное обметывание шва</i>	0,5	Качественная обметочная зигзагообразная строчка (нити огибают срезы) - 0,5 балла. Стежки зигзагообразной строчки не огибают припуск шва – минус 0,2 балла
	- <i>качественное заутюживание шва (без наплыва) и в соответствии с заданием</i>	0,5	Заутюжен шов без «наплывов» - 0,2 балла, выполнено тех. задание - 0,3 балла.
31	Верхняя часть рукава и подкладка соединены ровной строчкой вдоль оката	0,5	Выполнено задание – 0,5 балла, есть неровности – минус 0,1- 0,3 балла.

Окончание таблицы 2

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Рекомендации (оценку производить до десятых).
	Разработка и выполнение декорирования узла платья	2,0	
32	Создание единого смыслового образа. Композиционное размещение элементов декора и декора на изделии. Согласованность с размерами изделия, соответствие пропорций	0,5	Создана целостная гармоническая структура, использован принцип комбинаторики элементов изображения, декорирование согласовано с размерами всех деталей фрагмента и всей модели в целом, пропорции не нарушены – 0,5 балла. Нарушение пропорций, дисбаланс размеров декора и частей фрагмента модели – минус 0,2 балла. <i>При выполнении декора на вышивальном оборудовании: использовано менее 3-х элементов, согласно техническому заданию – 0 баллов.</i>
33	Цветовая гамма	0,5	Цветовое сочетание гармонично и логично находит свое продолжение во всей модели – 0,5 баллов. Нет понятия о цветовой гармонии, отсутствует цветовое взаимодействие декорирующих элементов и тканей – минус 0,2-0,3 балла.
34	Оригинальность и сложность декора	0,5	Декорирование выполнено уравновешено и гармонично - 0,5 баллов. Модель перегружена смысловыми составляющими элементами – минус 0,2-0,3 балла
35	Качество выполнения - При выполнении декора с помощью ручных операций или на универсальной швейной машине челночного стежка: качество строчек/стежков, крепления элементов, ВТО (при необходимости) - При выполнении декора на вышивальном оборудовании: строчки не стянуты, нет перекрывания вышитых мотивов	0,5	Оценивается с учётом коэффициента сложности с шагом 0,1/0,2/0,3 (низкий, средний, высокий). Оригинальность – плюс 0,2 балла.
	Итого	35	